

PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG
DES BAU,- WEGE- UND UMWELTAUSSCHUSSES BÖSDORF

- öffentlich -

Sitzung: vom 26. Mai 2011
 Sitzung/Begehung in der Gemeinde
 von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Unterbrechung: entfällt

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 3 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit der lfd. Nr. 1 - 3.

Anwesend:

- a) Stimmberechtigt
 GV Dieter Westphal
 als Vorsitzender und Protokollführer

 BM Dietrich Heisch

- b) nicht stimmberechtigt

Es fehlten entschuldigt: GV Georg Biss, BM Ulrike Schmidt, Klaus Tschirschwitz
 GV Joachim Claß, BM H.J. Mannitz

Die Mitglieder des Bau-, Wege- und Umweltausschusses Bösdorf waren durch Einladung vom 02.05 2011 zu Donnerstag, 26.Mai 2011 um 09.00 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben wurden.

Tagesordnung:

1. Wegezustandserhebung der Gemeindeverbindungs-, sonstige Verbindungs- und Feldwege
2. Zustandsabschätzung und Komplettierung der Erhebungsbogen

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

Erweiterung der Tagesordnung:

Als Top 3 wird eingefügt – Überprüfung der Kanaldeckel und Straßeneinläufe

5 dafür

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt

Sitzung/Begehung vom 26. Mai 2011 Bau-, Wege- und Umweltausschuss Börsdorf
-öffentlicher Teil-

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

TOP 1

Wegezustandserhebung der Gemeindeverbindungs-, sonstige Verbindungs- und Feldwege

Für folgende Gemeindeverbindungswege

 Wege Nr 104/1 Augstfelder Weg

 104/2 Augstfelder Weg

 105 Backhusredder

wurde die Wegeerhebung durchgeführt

TOP 2

Die Zustandsabschätzung und die Komplettierung der entsprechenden Erhebungsbogen wurde durchgeführt.

TOP 3.

Überprüfung der Kanaldeckel und Straßeneinläufe

Im Zuge der Wegezustandserhebung wurden in den Ortslagen Pfungstberg, Börsdorf und Sandkaten die Kanaldeckel und Straßeneinläufe überprüft:

Börsdorf - Diekkamp Straßeneinlauf vor HausNr 6 zu tief

Pfungstberg - i.O.

Sandkaten - Große Heide Straßeneinlauf vor HausNr 3 a u. 5 zu tief

 Kanaldeckel vor HausNr 6 zu tief.

Ende der Sitzung 11.00 Uhr

Dicker Westphal

Vorsitzender

Dicker Westphal

Protokollführer