

**PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG**  
**DES PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES ASCHEBERG**

**- öffentlicher Teil -**

**Sitzung:** vom 08. März 2012  
im Bürgerhaus Ascheberg  
von 19:30 Uhr bis 21:20 Uhr (öffentlicher Teil)  
von 21:20 Uhr bis 21:38 Uhr (nichtöffentlicher Teil)

**Unterbrechung:** entfällt

**Gesetzliche Mitgliederzahl:** 7

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 5 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nr. 1 bis 11.

---

**Anwesend:**

a) Stimmberechtigt:  
GV Christian Gill  
als Vorsitzender

GV Jürgen Lück  
GV Hubert Meier  
GV'in Silvia Runge (*für GV Hans-Christian Pries*)

BM Heinrich Hartz  
BM Hans Henning Ratjen  
BM Dr. Johannes Vogt

b) nicht stimmberechtigt:  
Protokollführerin: Frau Harder, Amt Großer Plöner See  
Fachberatung: Herr Reimers, Amt Großer Plöner See  
BGM Herbert von Mellenthin, GV Klaus Englert, GV Hans-Jürgen Gast, GV Joachim Runge, GV Volker Saggau, Herr Röhling (Firma Elektro Mohr)

---

Es fehlten entschuldigt: GV Hans-Christian Pries (*Vertretung siehe oben*)

---

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses Ascheberg waren durch Einladung vom 23.02.2012 zu Donnerstag, 08. März 2012 um 19:30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben wurden.

Der Ausschuss war nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tag, Zeit und Ort der Sitzung waren öffentlich bekannt gegeben worden.

## VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

---

### Tagesordnung:

1. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
2. Niederschrift vom 09. Februar 2012 - öffentlicher Teil -
3. Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters
4. Offene Punkte - öffentlich -
5. Niederschlagswasserbeseitigung 1. Abschnitt „Neue Heimat“;  
Sachstand der Planung Straßen- und Gehwegzustand
6. Bauhof; Schornsteinverkleidung
7. Umrüstung der Straßenlampen auf LED
8. Bordsteinabsenkung Trentrade 8 d
9. Oberflächenentwässerung Einlauf Mühlenbach / Sägewerk
10. Bericht aus dem Bauhof
11. Anfragen  
In nichtöffentlicher Sitzung:
12. Niederschrift vom 09. Februar 2012 - nichtöffentlicher Teil -
13. Bauangelegenheiten
14. Anfragen

---

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

**keine**

---

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher/nichtöffentlicher Sitzung statt.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**


---

**TOP 5****Niederschlagswasserbeseitigung 1. Abschnitt „Neue Heimat“;****Sachstand der Planung Straßen- und Gehwegzustand**

Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.

**Kenntnisnahme**

**TOP 6****Bauhof; Schornsteinverkleidung****Beschluss:**

Der PBA empfiehlt der Gemeindevertretung, den Schornstein möglichst günstig regensicher mit schwarzen Schindeln verkleiden zu lassen.

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

**TOP 7****Umrüstung von Straßenlampen auf LED**

Herr Röhling von der Firma Elektro Mohr gibt eine kurze Einführung.

Nach ausführlicher Diskussion wird entschieden, dass die Angelegenheit zur Beratung in die Fraktionen gegeben wird. Der TOP wird im nächsten PBA erneut besprochen.

*Die Verwaltung wird gebeten bis zur nächsten Sitzung zu erfragen, wie lang die Zinsbindung bei einem Kredit durch die KFW-Bank ist.*

Die Straßenlampe gegenüber Bundhorster Chaussee 18 ist defekt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Aufsetzen eines LED-Leuchtkopfes für bis zu 700 € zu veranlassen.

**Kenntnisnahme**

**TOP 8****Bordsteinabsenkung Trentrade 8 d****Beschluss:**

Die Verwaltung wird beauftragt, den Eigentümer der Langenrade 8 b zu benachrichtigen, dass eine fachgerechte Ausführung der Bordsteinabsenkung auf seine Kosten genehmigt wird.

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

**TOP 9****Oberflächenentwässerung Einlauf Mühlenbach / Sägewerk****Beschluss:**

Der PBA empfiehlt der Gemeindevertretung, ein Angebot für die Befestigung mit Eichenpfählen und Aufbringung von Feldsteinen im Bodenbereich einzuholen. Die Eichenpfähle werden vom Eigentümer gestellt.

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**


---

**TOP 5**
**Niederschlagswasserbeseitigung 1. Abschnitt „Neue Heimat“;**  
**Sachstand der Planung Straßen- und Gehwegzustand**

Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.

**Kenntnisnahme**

**TOP 6**
**Bauhof; Schornsteinverkleidung**
Beschluss:

Der PBA empfiehlt der Gemeindevertretung, den Schornstein möglichst günstig regensicher mit schwarzen Schindeln verkleiden zu lassen.

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

**TOP 7**
**Umrüstung von Straßenlampen auf LED**

Herr Röhling von der Firma Elektro Mohr gibt eine kurze Einführung.

Nach ausführlicher Diskussion wird entschieden, dass die Angelegenheit zur Beratung in die Fraktionen gegeben wird. Der TOP wird im nächsten PBA erneut besprochen.

*Die Verwaltung wird gebeten bis zur nächsten Sitzung zu erfragen, wie lang die Zinsbindung bei einem Kredit durch die KFW-Bank ist.*

Die Straßenlampe gegenüber Bundhorster Chaussee 18 ist defekt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Aufsetzen eines LED-Leuchtkopfes für bis zu 700 € zu veranlassen.

**Kenntnisnahme**

**TOP 8**
**Bordsteinabsenkung Trentrade 8 d**
Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Eigentümer der Langenrade 8 d zu benachrichtigen, dass eine fachgerechte Ausführung der Bordsteinabsenkung auf seine Kosten genehmigt wird.

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

**TOP 9**
**Oberflächenentwässerung Einlauf Mühlenbach / Sägewerk**
Beschluss:

Der PBA empfiehlt der Gemeindevertretung, ein Angebot für die Befestigung mit Eichenpfählen und Aufbringung von Feldsteinen im Bodenbereich einzuholen. Die Eichenpfähle werden vom Eigentümer gestellt.

**dafür: 7**

**dagegen: 0**

**Enthaltungen: 0**

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

**TOP 10****Bericht aus dem Bauhof**

Ein Gemeindearbeiter fällt wegen Krankheit für drei Wochen aus.

**TOP 11****Anfragen**

BM Hartz:

- Das Wappen auf dem Gedenkstein am Bahnhof ist sehr verwittert. Hier wäre eine Sanierung angebracht.
- In der Straße „Am Hörn“ vor der Hausnummer 20 sind drei tiefe Löcher in der Fahrbahn.
- Auf dem Grundstück Musberg 89/91 ist eine Gehölzpflege angebracht.

GV Lück:

- Wurde der Antrag an die Bahn bezüglich Bahnkreuzung Trentrade bereits gestellt?  
*Herr Reimers erläutert, dass der Antrag gestellt wurde, bisher aber noch keine Antwort eingegangen ist. Er wird noch einmal nachhaken. Die Angelegenheit wird auf die Liste der offenen Punkte genommen.*
- Sanierung Rathaus als TOP auf die nächste TO (s. FA-Beschluss).

BM Ratjen:

- Wie ist der Sachstand bei der Reparatur der Schäden durch die Bahn an den Banketten?  
*Es wird erläutert, dass der Auftrag vergeben ist und die Platten bereits im November geliefert wurden. Aufgrund der Wetterlage war die Ausführung für die Firma bisher nicht möglich.*

**Fortsetzung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung; siehe hierzu gesondertes Protokoll.**

**VORSITZENDER**

*Christian Gill*

**PROTOKOLLFÜHRERIN**



*Hellen Harder*

**Anlagen zum Protokoll:**

**zu TOP 4:** Liste der offenen Punkte

Anlage zum Top -Offene Punkte-

Stand: 08.03.2012

Nr.	Ö / N. Ö	Datum	TOP	Thema	Maßnahmen, Bemerkungen	Behandelt	TOP	Erl.
144	N Ö	15.12.05	16	Planung Straße Langerade Abbiegespur Parkplatz Aldi Gehweg rollstuhlgerecht	Kostenschätzung vom Amt beauftragt liegt vor Empfehlung an die GV das Bauvorhaben umzusetzen wenn die Rahmenbedingungen in Ordnung sind Die Verwaltung prüft, welche Anlieger aufgrund der Ausbausatzung betroffen sind Daten der Verkehrszählung liegen dem LBV SH RD zur Stellungnahme vor	03.05.07 GA/22.11.07 Verkehrszählung eingereicht	11	
158	Ö	07.12.06	14	Schieber-Hausanschlüsse	prüfen beim Wechseln der Wasserrohren			
172	Ö	09.10.07	7	Auffüstung der Geräte aus dem Wasserwerk	Liste liegt vor, Notstromaggr. verkauft			liegen lassen
173	Ö			Abräumen Baugrundstück Langenrade/ alte Ladenzeile lt. Vertrag	Fundamentreste liegen noch, Aufforderung das Fundamentreste im öffentlichen und Grenzbereich entfernt werden sollen	Frist baugenehmigung		
209	Ö	08.10.09	8	Straßenbeleuchtung B 430 Buswartehäuschen	Kostenschätzung liegt vor, Dersau montiert Solarleuchte	Im Frühjahr 2012 neu beraten		März
211	Ö			Jährliche Besichtigung Bauhof	Bauhofgeräte durch PBA besichtigen			April
220	Ö	13.01.11		Sandfang/Ölabscheider Glasholz	Büro Hauck plant für für beide Stellen einen kostengünstigen Sandfang, GV-Beschluß zur Durchführung 2012 liegt vor	Spekulation wenn möglich ausführen		
221	Ö	23.06.11		EAP Energetische Sanierung	Kostenschätzung liegt vor, GV-Beschluss nicht zu sanieren			
222	Ö	10.11.11		Anlegerbrücke, Schutz gegen statische Aufladung		Im Frühjahr 2012 neu		

Anlage zum Top -Offene Punkte-

Stand: 08.03.2012

Nr.	Ö / N. Ö	Datum	TOP	Thema	Maßnahmen, Bemerkungen	Behandelt	TOP	Erl.
223	Ö	13.10.11		Wanderweg an der Kirche	Bauempfehlung an GV, GV-Beschluss zum Bau liegt vor			
224	Ö	10.11.11		Feuerwehrgerätehaus, Gewährleistung		Abnahmeterm in am 08.3.12 10.00 Uhr		Diverse Mängel, Protokoll folgt
225	Ö	10.11.11		Rückbau Bürgersteig Langenrade 10	Rückbauempfehlung an GA, GA Beschluss zum Rückbau liegt vor	Rückbau ist in Arbeit		<i>fertig</i>
226	Ö	08.12.11		Schadhafte Regenwasserleitungen Neue Heimat	Filmung ist fertig, LV-zur Instandsetzung wird erstellt			
228	Ö	08.12.11		Kindergarten, Überdachung	Keine Zuschüsse möglich, GA-Beschluss zum Bau liegt vor			
229	Ö	12.01.12	7	Kindergarten, Energetische Sanierung	Beschlussempfehlung an GVPlanungsauftrag zu vergeben			
230	Ö	12.01.12	8	Kindergarten, Blitzschutzanlage	Beschlussempfehlung den Auftrag zur Instandsetzung zu vergeben, GA-Beschluss liegt vor			
231	Ö	08.03.12		Oberflächenentwässerung Einlauf Mühlenbach/Sägewerk				